

Gemeinde Gudow

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Gaby Volles

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Bau- und Wegeausschuss

Datum

18.06.2020

Beratung:

Niederschlagsbeseitigung Fahrzeughalle FFW

Für den Neubau der Fahrzeughalle an der Feuerwehr ist vor der Erteilung der Baugenehmigung die Beseitigung des Niederschlagswassers von der Dachfläche zu klären.

Eine Anschlussmöglichkeit an die vorhandene Regenwasserkanalisation im öffentlichen Bereich hat eine Entfernung von zirka 45 Metern und ist im Bezug darauf, dass die Standdauer auf 5 Jahre befristet ist, unverhältnismäßig.

Für eine Grundwasserbenutzung durch das Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser mittels Versickerung ist der Nachweis der Versickerungsfähigkeit des anstehenden Untergrundes mit Angabe des höchsten anzunehmenden Grundwasserstand durch ein Bodengutachten auf dem Grundstück zu erstellen. Durch das Bodengutachten erfolgt die Berechnung der möglichen Versickerungsanlage.

Beschlussempfehlung:

Der Bau- und Wegeausschuss beschließt, einen Geologen zur Erstellung eines Bodengutachtens zur Berechnung einer möglichen Versickerungsanlage, für das Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser mittels Versickerung für die Fahrzeughalle bei der Freiwilligen Feuerwehr zu beauftragen.