

# Sitzungsunterlagen

Sitzung der Gemeindevertretung  
Witzeeze  
14.12.2022

# Inhaltsverzeichnis

## Vorlagendokumente

TOP Ö 11 3. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet: "Nördlich der Straße Heideblock, westlich der Wohnbebauung Op de Wöhr, Ortsausgang Richtung Schulendorf"; hier: Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen, abschließender Beschluss"

Beschlussvorlage GV Wi/12.22/3ÄF/Besc	3
22.12.14 Begründung mit UB GV Wi/12.22/3ÄF/Besc	5
22.12.14 Planzeichnung GV Wi/12.22/3ÄF/Besc	31
22.12.14 Zusammenstellung Abwägungsmaterial GV Wi/12.22/3ÄF/Besc	32

## Gemeinde Witzeze

### Beschlussvorlage

**Bearbeiter/in:**

Saskia Rogalla

**Beratungsreihenfolge:**

**Gremium**

Gemeindevertretung Witzeze

**Datum**

14.12.2022

**Beratung:**

**3. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet: "Nördlich der Straße Heideblock, westlich der Wohnbebauung Op de Wöhr, Ortsausgang Richtung Schulendorf,,  
hier: Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen, abschließender Beschluss**

Zu der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Witzeze für das Gebiet: „Nördlich der Straße Heideblock, westlich der Wohnbebauung Op de Wöhr, Ortsausgang Richtung Schulendorf“ fand die öffentliche Auslegung des Planentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in dem Zeitraum vom 06.10.2022 bis zum 08.11.2022 statt. Die Träger öffentlicher Belange und berührten Behörden wurden über die öffentliche Auslegung benachrichtigt und aufgefordert Stellungnahmen hierzu abzugeben. Die eingegangenen Stellungnahmen sind dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. Wird den beigefügten Abwägungsvorschlägen gefolgt, verändern sich die Planinhalte nicht. Als letzter Verfahrensschritt kann der abschließende Beschluss über die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Witzeze gefasst werden.

Da aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 11 der Gemeinde Witzeze für das Gebiet „Nördlich der Straße Heideblock, westlich der Wohnbebauung Op de Wöhr, Ortsausgang Schulendorf“ dieser inhaltlich zum Teil redaktionell noch angepasst werden muss, war eine kurzfristige Fertigstellung der Unterlagen seitens des Ingenieurbüros Planlabor Stolzenberg bis zur Sitzung nicht möglich. Die Flächennutzungsplanänderung muss im Anschluss an den abschließenden Beschluss der Gemeindevertretung zur Genehmigung eingereicht werden. Die Genehmigung kann bis zu 3 Monate in Anspruch nehmen. Erst im Anschluss an die Genehmigung kann der Bebauungsplan rechtskräftig gemacht werden, daher wurden die beiden Planverfahren zeitlich voneinander getrennt.

**Beschlussempfehlung:**

Die Gemeindevertretung beschließt:

1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Witzeze für das Gebiet: „Nördlich der Straße Heideblock, westlich der Wohnbebauung Op de Wöhr, Ortsausgang Schulendorf“ abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat die Gemeindevertretung geprüft. Über die vorgebrachten Anregungen und Bedenken wird, gemäß dem Abwägungsvorschlag der Abwägungsliste (Zusammenstellung des Abwägungsmaterials), die Bestandteil dieses Beschlusses ist, entschieden.

Der Bürgermeister wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. Die nicht berücksichtigten Stellungnahmen sind bei der Vorlage des Planes zur Genehmigung mit einer Stellungnahme beizufügen.

2. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Witzeze beschließt die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet: „Nördlich der Straße Heideblock, westlich der Wohnbebauung Op de Wöhr, Ortsausgang Schulendorf“.
3. Die Begründung wird gebilligt.
4. Der Bürgermeister wird beauftragt, die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes zur Genehmigung vorzulegen und danach die Erteilung der Genehmigung nach § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, wo der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung während der Sprechstunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann. Zusätzlich ist in der Bekanntmachung anzugeben, dass die wirksame Flächennutzungsplanänderung und die zusammenfassende Erklärung ins Internet unter der Adresse [www.amt-buechen.eu](http://www.amt-buechen.eu) eingestellt sind und über den digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich sind.

**Abstimmungsergebnis:**

Gesetzliche Anzahl der Gemeindevertreter/innen	Davon anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Stimmenthaltung

**Bemerkung:**

Aufgrund des § 22 GO waren keine / folgende Vertreter der Gemeindevertreter/innen von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen; sie waren weder bei der Beratung noch bei der Abstimmung anwesend:

## Gemeinde Witzeeze


Kreis Herzogtum Lauenburg

### Flächennutzungsplan, 3. Änderung


Gebiet: Nördlich der Straße Heideblock, westlich der Wohnbebauung Op de Wöhr, Ortsausgang Schulzendorf

### Begründung mit Umweltbericht

Planstand: .Ausfertigungsexemplar, GV 14.12.2022



Planverfasser:



**Planlabor Stolzenberg**

Architektur \* Städtebau \* Umweltplanung

Diplomingenieur Detlev Stolzenberg  
Freier Architekt und Stadtplaner

St. Jürgen-Ring 34 \* 23564 Lübeck  
Telefon 0451-550 95 \* Fax 550 96

Email [stolzenberg@planlabor.de](mailto:stolzenberg@planlabor.de)

**Inhaltsverzeichnis**

Planungsgrundlagen.....	3
1.1. Planungsanlass und Planungsziele .....	3
1.2. Übergeordnete Planungsvorgaben .....	3
1.3. Plangebiet.....	5
2. Umweltbericht.....	5
2.1. Einleitung .....	6
2.1.1. Inhalte und Ziele des Bauleitplans .....	6
2.1.2. Für die Planung bedeutsame Fachgesetze und Fachpläne .....	6
2.2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen .....	7
2.2.1. Schutzgüter – Bestand und Prognose .....	7
2.2.2. Schutzgebiete und -objekte des Naturschutzes .....	16
2.2.3. Technischer Umweltschutz .....	17
2.2.4. Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen .....	18
2.2.5. Prognose bei Nichtdurchführung des Vorhabens .....	18
2.2.6. In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten .....	18
2.3. Zusätzliche Angaben .....	19
2.3.1. Merkmale der verwendeten technischen Verfahren .....	19
2.3.2. Allgemein verständliche Zusammenfassung .....	19
2.3.3. Referenzliste der Quellen .....	19
3. Planvorstellungen und wesentliche Auswirkungen der Planung .....	20
3.1. Betrachtung der Siedlungsentwicklungspotenziale .....	20
4. Planinhalt .....	24
4.1. Städtebau .....	24
4.2. Verkehrliche Erschließung .....	24
4.3. Immissionen.....	24
5. Ver- und Entsorgung .....	25
6. Archäologie.....	25
7. Billigung der Begründung .....	26

## Planungsgrundlagen

### 1.1. Planungsanlass und Planungsziele

In der Gemeinde Witzeeze besteht örtlicher Bedarf an neuen Wohnbaugrundstücken. Die Gemeinde möchte dieser Nachfrage nachkommen und beabsichtigt mit der vorliegenden Planung die Schaffung eines allgemeinen Wohngebietes mit insgesamt ca. 24 Baugrundstücken. Dabei ist eine kleinteilige individuelle Bebauungsstruktur mit Einzel- und Doppelhäusern vorgesehen. Die Größe des neu zu entwickelnden Baugebietes beträgt insgesamt rd. 1,8 ha. Zur Umsetzung ihrer planerischen Absichten stellt die Gemeinde die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes und parallel den Bebauungsplan Nr. 11 auf.

### 1.2. Übergeordnete Planungsvorgaben

Nach dem **Landesentwicklungsplan** (Fortschreibung 2021) wird die Gemeinde Witzeeze in der Gliederung der Raumstruktur dem ländlichen Raum zugeordnet. Diese sollen als eigenständige, gleichwertige und zukunftsfähige Lebensräume gestärkt werden. Die Handlungsstrategien sollen unter anderem helfen, die Wohnqualität und das Wohnumfeld zu sichern und junge Familien an die ländlichen Räume zu binden. Ausgehend vom örtlichen Bedarf, können in den ländlichen Räumen in Gemeinden, die kein Schwerpunkt sind, im Zeitraum 2022 bis 2036 bezogen auf ihren Wohnungsbestand am 31.12.2021 neue Wohnungen im Umfang von bis zu 10 Prozent gebaut werden.

Bei einem zugrunde gelegten Bestand von 415 Wohnungen in der Gemeinde Witzeeze zum Stichtag 31.12.2021 (Quelle: Statistikamt Nord) leitet sich daraus für die Gemeinde ein Entwicklungsspielraum von bis zu 42 zusätzlichen Wohnungen zur Deckung des konkreten örtlichen Bedarfes ab.

Das östliche Gemeindegebiet, entlang des Elbe-Lübeck-Kanals, wird als Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung gekennzeichnet. Diese Räume sind aufgrund der naturräumlichen und landschaftlichen Voraussetzungen und Potenziale sowie ihrer Infrastruktur für Tourismus und Erholung besonders geeignet. Zudem ist der Elbe-Lübeck-Kanal eine Biotopverbundachse auf Landesebene. Diese Achsen dienen als Planungsgrundlage für ganzheitliche Schutzansätze und werden in den Regionalplänen weiter differenziert.

Gemäß **Regionalplan** für den Planungsraum I (1998) wird für das südliche Gemeindegebiet entlang des Baches Linau ein Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft gezeigt. Diese Gebiete umfassen naturbetonte Lebensräume, die als Bestandteil eines landesweiten Verbundnetzes der Regeneration, Sicherung und Entwicklung naturraumtypischer Pflanzen- und freilebender Tierarten dienen sollen. In diesen Gebieten mit besonderer Bedeutung ist bei der Abwägung mit anderen Nutzungsansprüchen dem Naturschutz ein besonderes Gewicht beizumessen.

Der Bereich des Elbe-Lübeck-Kanals wird ebenfalls als Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft gezeigt. Östlich des Kanals wird ein Vorranggebiet für den Naturschutz gezeigt. In diesen Vorranggebieten ist ein besonderer Schutz der Natur erforderlich, so ist dem Arten- und Biotopschutz Vorrang vor anderen Nut-

zungsansprüchen einzuräumen. Alle Nutzungen sind in ihrer Art und Intensität den jeweiligen standörtlichen Erfordernissen der Erhaltung und Entwicklung dieser Biotope und Lebensräume anzupassen.

Im **Landschaftsprogramm** Schleswig-Holstein (1999) wird für das Gemeindegebiet von Witzeeze ein Gebiet mit besonderer Bedeutung für die Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Böden und Gesteinen gezeigt. Dabei befindet sich die Ortslage über einem Geotop der Steilufer. Diese Ufer beinhalten aktive und inaktive Kliffs, fluviatile Kliffs und Seestraßen. Zudem liegt das Gemeindegebiet in einem Bereich mit einer besonderen Bedeutung für die Bewahrung der Landschaft, ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie als Erholungsraum. Hier ist das Ziel, Landschaftsräume zu sichern und zu entwickeln, in denen durch eine überwiegend naturverträgliche Nutzung Natur und Ressourcen geschützt werden. Der Bereich entlang des Elbe-Lübeck-Kanals wird als Gebiet für eine überwiegend naturnahe Entwicklung gezeigt. Diese Räume bilden zusammen mit regional bedeutsamen Gebieten den Kern des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems. Vorrangiges Ziel ist es, besonders schutzbedürftige, überwiegend naturnahe Ökosysteme zu sichern und zu entwickeln.

In der Neuaufstellung des **Landschaftsrahmenplanes** für den Planungsraum III (2020) bildet das Fließgewässer Linau mit den umgebenden Landschaftsstrukturen eine Verbundachse, sowie die Wald- und Gewässerstrukturen östlich des Elbe-Lübeck-Kanals mit den umgebenden Landschaftsstrukturen der angrenzenden Nachbargemeinden einen Schwerpunktbereich mit besonderer Eignung zum Aufbau des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems. Teilbereiche des Schwerpunktbereichs liegen in einem Naturschutzgebiet gem. § 23 BNatSchG Abs. 1 i.V.m. § 13 LNatSchG. Östliche Bereiche des Gemeindegebietes erfüllen zudem die Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung nach § 26 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 15 LNatSchG als Landschaftsschutzgebiet. Die Flächen um den Elbe-Lübeck-Kanal und Flächen im Nordosten der Gemeinde befindet sich in einem Gebiet mit besonderer Erholungseignung. Die Linau mit den umgebenden Landschaftsstrukturen sowie der Elbe-Lübeck-Kanal mit seinen umgebenden Strukturen sind zudem mit klimasensitiven Böden für den Klimaschutz relevant. Die Waldflächen im Norden des Gemeindegebietes sind aufgrund der Größe von mehr als 5 ha ebenfalls für den Klimaschutz relevant.


Der **Landschaftsplan** der Gemeinde Witzeeze aus dem Jahr 1993 zeigt in der Bestandskarte Acker. Entlang der südöstlichen Plangebietsgrenze verläuft ein verrohrtes Gewässer. Die Verbindung zwischen Plangebiet und dem Trauer Weg ist als Wirtschaftsweg eingetragen, welcher von einem Redder gesäumt wird. Südwestlich an das Plangebiet angrenzend ist eine Baumreihe eingetragen.

In der Entwicklungskarte zum Landschaftsplan ist zwischen Plangebiet und der Straße Heideblock eine geplante Baumreihe dargestellt, welche zwischenzeitlich angelegt wurde. Östlich an das Plangebiet angrenzend ist eine Fläche für eine dörflich geprägte Siedlungserweiterung eingetragen, welche ebenfalls zwischenzeitlich umgesetzt wurde. Weitere Aussagen zur Entwicklung des Gebietes werden nicht getroffen. Da für das Plangebiet keine Siedlungsentwicklung vorgesehen ist, liegt eine Abweichung zum Landschaftsplan vor. Für das Plangebiet bietet sich aus heutiger Sicht allerdings eine Siedlungserweiterung an, da ausschließlich Eingriffe in Flächen mit

allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz stattfinden und der Siedlungskörper der Gemeinde in diesem Bereich abgerundet wird. Der Landschaftsplan wird bei Gelegenheit durch die Gemeinde angepasst.

### 1.3. Plangebiet

Das Plangebiet liegt am westlichen Ortsrand von Witzeeze und ist derzeit durch eine Ackernutzung geprägt. Im Südosten befindet sich die Wohnbebauung an der Straße Op de Wöhr, südwestlich des Plangebietes verläuft die Kreisstraße 52 (Heideblock) die von einer Baumreihe und einem Entwässerungsgraben begleitet wird. Im Nordwesten und Nordosten bestimmen die als Acker genutzten Flächen die Plangebietsränder. Die Größe des Plangebietes beträgt rund 1,8 ha.



Lage des Plangebietes in der Gemeinde Witzeeze

## 2. Umweltbericht

Gem. § 2 (4) BauGB wird zur Wahrung der Belange des Umweltschutzes gem. §§ 1 (6) Nr. 7, 1a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Der Umfang und Detaillierungsgrad der Untersuchungen werden durch die Gemeinde festgelegt. Zudem ist nach § 18 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) über die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Bauleitplan unter entsprechender Anwendung der §§ 14 und 15 BNatSchG nach den Vorschriften des BauGB zu entscheiden, wenn aufgrund einer Aufstellung, Änderung oder Ergänzung eines Bauleitplanes Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. Darüber hinaus sind im Sinne des § 1a (2) BauGB die in § 2 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) genannten Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern sowie die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 (1) BNatSchG zu berücksichtigen.

Für die vorliegende Planung erfolgte eine frühzeitige Abstimmung mit den entsprechenden Fachbehörden im Rahmen der Beteiligung nach § 4 (1) BauGB, insbesondere zur Abgleichung der Erfordernisse hinsichtlich des Untersuchungsrahmens. In der Umweltprüfung werden, die durch die Planung zu erwartenden Auswirkungen auf das Gebiet und die Umgebung betrachtet. Seitens der Fachbehörden wurden Anregungen zu Wasserwirtschaft und Verkehr vorgebracht.

## **2.1. Einleitung**

### **2.1.1. Inhalte und Ziele des Bauleitplans**

In der Gemeinde Witzeeze besteht eine örtliche Nachfrage nach neuen Wohnbaugrundstücken. Mit der vorliegenden Planung möchte die Gemeinde der Nachfrage entsprechen und plant deshalb ein neues Wohngebiet auf bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen am westlichen Siedlungsrand. Nordöstlich der Straße Heideblock soll ein Wohngebiet entwickelt werden. Es soll eine kleinteilige Wohnbebauung mit ca. 24 neuen Baugrundstücken für Einfamilienhäuser geschaffen werden. Die Gemeinde hat im Jahre 2018 mögliche Siedlungserweiterungsflächen untersucht. Die Flächen nordöstlich des Heideblocks, westlich des bestehenden Wohngebietes Op de Wöhr wurden als für eine bauliche Entwicklung gut geeignet eingestuft. Hier besteht die Möglichkeit, den westlichen Ortsrand neu zu gestalten. Zur Umsetzung ihrer planerischen Absichten stellt die Gemeinde den Bebauungsplan Nr. 11 und parallel die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes auf. Die Aussagen im vorliegenden Umweltbericht basieren daher auch auf Ergebnissen der im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes durchgeführten Untersuchungen.

### **2.1.2. Für die Planung bedeutsame Fachgesetze und Fachpläne**

Nach § 1 (6) Nr. 7 Baugesetzbuch (BauGB) sind Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen, nach § 1a BauGB sind die umweltschützenden Belange in der Bauleitplanung einzustellen und nach § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sind schädliche Umweltauswirkungen auszuschließen.

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zielt auf die Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, der Regenerationsfähigkeit und der nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter ab. Das Gesetz wird im Rahmen der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung berücksichtigt.

Das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) hat die Sicherung und Wiederherstellung der nachhaltigen Funktionen des Bodens zum Ziel. In der Planung wird diesem Ziel durch einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden im Hinblick auf mögliche Versiegelungen, Auf- und Abgrabungen sowie Bodenverdichtungen entsprochen.

Ziel des BImSchG ist der Ausschluss schädlicher Umweltauswirkungen. Dieser Belang fließt in die fachliche Betrachtung mit ein und wird bei Erfordernis über Lärmschutzfestsetzungen und Abstandsregelungen berücksichtigt.

Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung sowie Aussagen zur Berücksichtigung in der Planung sind in der Begründung im Abschnitt – Übergeordnete Planungsvorgaben – aufgeführt.

Der Landschaftsplan zielt auf die Sicherung örtlicher Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ab. In der Entwicklungskarte des Landschaftsplanes wird für den vorliegenden Planbereich eine Siedlungsentwicklung gezeigt.

Luftreinhalte- oder Lärminderungspläne liegen für den Plangeltungsbereich nicht vor.

## **2.2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen**

### **2.2.1. Schutzgüter – Bestand und Prognose**

Mit vorliegender Planung wird eine wohnbauliche Entwicklung auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche vorbereitet. In der Bestandsaufnahme werden die einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes beschrieben. In der Prognose wird die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung bewertet.

Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes werden keine konkreten Maßnahmen vorgesehen, dies bleibt dem nachfolgenden Bebauungsplanverfahren vorbehalten. Dort werden Aussagen zur Bepflanzung, zur Kompensation und zur Vermeidung von potenziellen Eingriffen getroffen.

#### **2.2.1.1. Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensräume**

##### Tiere, Pflanzen (Bestand und Prognose)

Im Bestand wird das Gebiet überwiegend von einer intensiv landwirtschaftlich genutzten Ackerfläche geprägt. Im Osten schließt sich ein Wohngebiet an. Die privaten Gärten zeichnen sich dabei durch eine Vielzahl großer Gehölze aus. Im Süden begrenzt eine Baumreihe überwiegend aus Eichen an der Straße Heideblock das Gebiet.

Im Westen und Norden setzt sich die landwirtschaftliche Nutzfläche fort. Nordöstlich befindet sich ein Redder mit alten Eichen, Buchen und Schlehengebüsch.

Eine artenschutzrechtliche Prüfung erfolgte durch den Dipl.-Biol. Karsten Lutz. Die faunistischen Potenziale sowie sich daraus ergebene Prognosen und Maßnahmen werden im Folgenden dargestellt:

##### – Brutvögel

Die in der Brutsaison 2021 festgestellten Brutvogelarten:

##### Arten mit größeren Revieren/Koloniebrüter:

Eichelhäher (*Garrulus glandarius*), Elster (*Pica p.*), Haussperling (*Passer domesticus*), Rabenkrähe (*Corvus corone*), Ringeltaube (*Columba palumbus*)

#### Arten der Agrarlandschaft und Säume:

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)

#### Verbreitete Gehölz- und Saumvögel:

Amsel (*Turdus merula*), Blaumeise (*Parus caeruleus*), Buchfink (*Fringilla coelebs*), Grünfink (*Carduelis chloris*), Heckenbraunelle (*Prunella modularis*), Kohlmeise (*Parus major*), Rotkehlchen (*Erithacus robecula*), Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*), Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*).

Arten, deren Vorkommen mit dem Untersuchungszeitraum bis Anfang Juli ausgeschlossen werden können, werden nicht aufgeführt (z.B. Feldlerche als Ackervogel).

Alle Arten brüten bzw. nutzen nur die Gehölzbereiche und die Gras-Staudenflur am Mühlenbach an den Rändern. Die Ackerflächen sind für die Brutvögel nur von sehr geringer Bedeutung.

Größere Horste von Greifvögeln befinden sich nicht im Untersuchungsgebiet, so dass deren Brutvorkommen ausgeschlossen werden können.

Da der Gehölzbestand nicht vermindert wird, verlieren die Brutvogelarten keinen Lebensraum. Sie haben so große Reviere, dass nur ein kleiner Teil ihrer Reviere betroffen sein kann und sie auf jeden Fall in die Umgebung ausweichen können.

Die Dorngrasmücke als Vogel der offenen Agrarlandschaft nutzt die Säume zur Ackerlandschaft. Die als Acker genutzte Fläche ist für sie nur am Rand von Bedeutung. Durch die neue Bebauung bleiben die Säume in der Summe erhalten und neue Säume entstehen. Der Bestand dieser Art bleibt im Untersuchungsgebiet erhalten.

Die Ackerfläche bietet den angrenzend brütenden Vögeln nur einen Teil ihrer potenziellen Nahrungsfläche. Der Haussperling ist eine Art der Siedlungen und des Siedlungsrandes. Die Ausdehnung der Siedlung bedeutet für ihn keinen Lebensraumverlust. Dass der Verlust der Ackerfläche die Nahrungsräume so verkleinert, dass ein signifikanter Rückgang der Bestände erfolgt, ist nicht zu erwarten. Mit dem Verlust der Ackerfläche ist nicht zu erwarten, dass benachbarte Vogelreviere so viel Nahrungsfläche verlieren, dass sie in ihrer Funktion eingeschränkt und damit beschädigt werden.

#### – Haselmäuse

Witzeeze liegt im Verbreitungsgebiet der Haselmaus (*Muscardinus avellanarius*). Sie besiedelt Wälder, Parklandschaften, Feldgehölze und Gebüsche. Von besonderer Bedeutung sind sonnige und fruchtreiche Gebüschlandschaften. Sie benötigt, dichte, fruchttragende und besonnte Hecken. Die große offene Ackerfläche bietet keinen geeigneten Lebensraum für diese Art. Lediglich das Schlehengebüsch kann ein Teil (Ausläufer) eines nach Osten außerhalb des Untersuchungsgebietes größeren Revieres sein. Durch das Heranrücken der zukünftigen Baugrundstücke an diese

Struktur besteht die Möglichkeit einer Beeinträchtigung dieses Teilreviers für die Haselmaus.

– Fledermäuse

Alle potenziell vorkommenden Fledermausarten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt und damit auch nach § 7 BNatSchG streng geschützt. Sie sind naturschutzrechtlich zunächst alle gleich zu behandeln. Aufgrund der Verbreitungsübersichten kommen im Raum Witzeeze praktisch alle in Schleswig-Holstein vorhandenen Arten vor. Eine spezielle Artenauflistung ist daher zunächst nicht erforderlich.

Fledermäuse benötigen drei verschiedene wichtige Biotopkategorien, die als Lebensstätten im Sinne des § 44 BNatSchG gelten können: Sommerquartiere (verschiedene Ausprägungen) und Winterquartiere als Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie Jagdreviere (Nahrungsräume).

Im Untersuchungsgebiet wurden keine Bäume gefunden, die erkennbare Höhlungen aufweisen. Auch die Kronenbereiche der Straßenbäume sind noch so vital, dass keine Nischen vorhanden sind, die für Fledermäuse als Quartier in Frage kommen. Hier sind keine Fledermausquartiere möglich. In den anderen Gehölzen des Untersuchungsgebietes (Schlehengebüsch) sind keine Fledermausquartiere möglich.

Die Gehölzreihe entlang der Straße kann wegen fehlendem Unterwuchs nicht als strukturreicher Saum aufgrund seiner Qualität potenziell als Jagdgebiet mittlerer Bedeutung eingestuft werden. Auch das Schlehengebüsch ist wegen seiner monotonen Struktur und der geringen Ausdehnung nur von potenziell geringer Bedeutung als Jagdgebiet.

Eine potenzielle Leitlinie für Fledermausflugbewegungen ist nicht anzunehmen. Die Ackerflächen haben nur geringe bzw. keine potenzielle Bedeutung.

Die größeren Bäume im Gehölzsaum an der Straße bleiben erhalten. Quartiere werden nicht beeinträchtigt.

Die potenzielle Nahrungsfläche geringer Bedeutung, das kleine Schlehengehölz, wird nicht verkleinert. Fledermäuse erfahren demnach keine Beeinträchtigung.

– Weitere europäisch geschützte Arten

Da keine geeigneten Gewässer vorhanden sind, können Lebensstätten von Amphibien, Mollusken, Krebsen und Libellen des Anhangs IV nicht vorhanden sein.

Die Käferart Eremit (*Osmoderma eremita*) kann in mächtigen, alten Laubbäumen vorkommen. Die bis zu 7,5 cm großen Larven des Eremiten leben 3-4 Jahre im Mulm von Baumhöhlen, die z.B. von Spechten angelegt worden sind. Eine Larve benötigt zu ihrer Entwicklung mindestens 1 l Mulm. Brutstätte des Eremiten kann fast jeder Laubbaum sein, der einen Mindestdurchmesser von ca. 80 Zentimetern hat und große Höhlungen im Stamm oder an Ästen aufweist. Bevorzugt werden aber die ganz

alten Bäume. Solch große Bäume mit großen Höhlungen bzw. Totholzbereichen sind hier nicht vorhanden.

Die Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (Zauneidechse, Schlingnatter) benötigen spezielle trocken-warme Lebensräume, die im Untersuchungsgebiet keinesfalls vorhanden sind.

Andere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind nicht zu erwarten, da die übrigen Arten des Anhangs IV sehr spezielle Lebensraumsprüche haben (Trockenrasen, Heiden, Moore, alte Wälder, spezielle Gewässer, marine Lebensräume), die hier nicht erfüllt werden.

Pflanzenarten des Anhangs IV benötigen ebenfalls sehr spezielle Standorte und können hier nicht vorkommen.

### **2.2.1.2. Fläche**

#### Fläche (Bestand und Prognose):

Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Siedlungsrand der Gemeinde Witzeeze im Kreis Herzogtum Lauenburg und umfasst eine Fläche von ca. 1,8 ha. Durch das geplante Vorhaben wird die ausgewiesene Fläche erstmals baulich überplant.

Die Flächeninanspruchnahme von weniger als 2 ha ist nicht als erheblich einzustufen.

### **2.2.1.3. Boden**

#### Boden (Bestand und Prognose):

In der naturräumlichen Gliederung liegt Witzeeze im südwestlichen Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte und ist dem Naturraum Südwestmecklenburgische Niederungen sowie dem Teillandschaftsraum Hagenower Seenplatte zugeordnet. Das Gelände ist bewegt und fällt von Nordosten nach Südwesten ab. Nach den Angaben der geologischen Übersichtskarte von Schleswig-Holstein (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Flintbek 2021) bestehen im Plangebiet glazigene Ablagerungen (Till der Grundmoränen und Endmoränen). Es bestehen somit schluffige, tonige, sandige und kiesige Bodenverhältnisse (Geschiebelehm / Geschiebemergel). Die Leitbodentypen sind Braunerde-Parabraunerden.

Gem. Landwirtschafts- und Umweltatlas ist die Feldkapazität der betroffenen Böden landesweit betrachtet mittel sowie im Südwesten gering. Regional betrachtet ist die Feldkapazität hoch sowie im Südwesten mittel. Die Nährstoffverfügbarkeit ist in der landesweiten Betrachtung mittel sowie im Südwesten gering. Bei der regionalen Betrachtung ist diese mit Ausnahme im Nordosten, hier ist die Nährstoffverfügbarkeit höher, mittel. Die bodenkundliche Feuchtestufe, welche die Funktion als Lebensraum für natürliche Pflanzen darstellt, ist im gesamten Plangebiet schwach frisch. Der Bodenwasseraustausch der Böden ist landesweit betrachtet gering sowie im Südwesten mittel. Bei der regionalen Betrachtung ist der Bodenwasseraustausch gering sowie im Südwesten sehr gering. Die natürliche Ertragsfähigkeit ist landesweit als mittel und regional als mittel, im Nordosten als sehr hoch sowie im Südwesten als hoch einge-

stuf. Insgesamt kommt den Bodenfunktionen im Plangebiet eine allgemeine Bedeutung zu.

Der Boden in dem vom Eingriff betroffenen Raum ist derzeit unversiegelt und versickerungsfähig. Es ist von einem Einsatz von Bioziden im Rahmen der zulässigen ackerbaulichen Nutzung auszugehen, der Bodenhaushalt ist diesbezüglich zum Teil vorbelastet.

Im Bereich der geplanten Baugrundstücke nordöstlich des Heideblocks steht gem. Baugrunduntersuchung (Geotechnisches Prüflabor Michael Kurt, 13.09.2019) bis zu max. 0,70 m Tiefe eine Oberbodenschicht, aus humosem Sand mit bereichsweise steinigen Nebenanteilen an. Innerhalb der Oberbodenschicht wurden organoleptisch keine Verunreinigungen durch Fremdstoffe festgestellt. Der Oberboden genießt einen besonderen Schutz und ist unterhalb zu bebauender Flächen generell abzutragen. Unterlagert werden diese im Südwesten des Plangebietes von Beckensedimenten und Abschlämmmassen. Es handelt sich um schluffige Beckensande und tonige, schwach feinsandige Beckenschluffe, in weitgehend steifer mit abschnittsweise weich-steifer Konsistenz, in Wechsellagerung. Im nordöstlichen Bereich des Heideblocks wurde unterhalb des Oberbodens und oberhalb der liegenden Beckensedimente ein gestörter Geschiebelehm angetroffen, der vermutlich durch Hangbewegungen vor Ort geraten sein dürfte. Die Beckensedimente sind wegen ihrer geringen Plastizität erfahrungsgemäß stark wasserempfindlich und neigen bei Wasserzutritt in Verbindung mit mechanischer Einwirkung zur Verflüssigung. Sie sind als gemischt- und feinkörnige, frostempfindliche, gering wasserdurchlässige Böden zu beschreiben. Im Nordosten des Plangebietes wird der humose Oberboden unterlagert von Geschiebelehm und -mergel. Die Geschiebeböden stehen in steifer Konsistenz an.

#### Baubedingte Auswirkungen:

Vorhandener Oberboden wird wiederverwendet. Hierzu wird der Boden während der Bauphase vorübergehend zwischengelagert. Dieses erfolgt auf den jeweiligen Baugrundstücken. Ansonsten werden keine Flächen für Baustelleneinrichtungen oder die Zwischenlagerung von Böden in Anspruch genommen, die nicht zukünftig im Rahmen der baulichen Entwicklung benötigt werden.

#### Anlagenbedingte Auswirkungen:

Der Eingriff erfolgt durch die geplante Überbauung und die damit einhergehende zusätzliche Versiegelung. Hierdurch werden die natürlichen Bodenfunktionen (Lebensraumfunktion, Funktion im Wasserhaushalt, Regulationsfunktion) beeinträchtigt. Es erfolgt eine vollständige Herausnahme der überbaubaren Flächen aus den natürlichen Kreisläufen. Betroffen sind Böden, die nach dem Landwirtschafts- und Umweltsatlas Schleswig-Holsteins bezüglich ihrer Bodenfunktionen zum Teil eine besondere Bedeutung haben. Demnach ist im Hinblick auf die beabsichtigte Nutzung für den Boden im Planbereich von einem mittleren bis hohen Konfliktpotential auszugehen, da dieser insgesamt ein mittleres bis hohes Funktionspotential aufweist.

Durch die beabsichtigte Planung wird eine Vollversiegelung (Neuversiegelung) von rd. 5.850 m<sup>2</sup> Fläche durch die mögliche Bebauung und durch die Erschließung vorbereitet.

#### **2.2.1.4. Wasser**

##### Wasser (Bestand und Prognose):

Oberflächengewässer befinden sich nicht im Plangebiet. Gem. Baugrunduntersuchung (Geotechnisches Prüflabor Michael Kurt, 13.09.2019) steht das Grundwasser im Plangebiet zwischen 1,8 m und 3,3 m unter Geländeoberkante an. Hierbei handelt es sich vermutlich um den mehr oder weniger zusammenhängenden Grundwasserspiegel im oberen Porenwasserleiter im hangunteren Bereich der Baumaßnahme – eventuell im Grundwassereinflussbereich der Linau. In Folge von Niederschlägen ist zeitweilig mit Sickerwasser bzw. Hangschichtwasser und mit Schwankungen des Grundwasserspiegels bzw. seinem Anstieg bis an Geländeoberkante zu rechnen, auch in den hangoberen Bereichen. Nach den Kriterien des Arbeitsblattes DWA-A 138 ist der Untergrund im Plangebiet für die planmäßige Versickerung von Niederschlagswasser nicht geeignet.

Mittig des Plangebiets verläuft die Rohrleitung Nr. 1.27. Gemäß Stellungnahme des Gewässer- und Landschaftsverband Herzogtum Lauenburg (Juni 2018) stellt diese im Sinne des WHG kein Gewässer dar und wird seitens des Verbandes als Rohrleitung ohne Gewässereigenschaft betreut. Gemäß Abstimmung mit dem Gewässer- und Landschaftsverband Herzogtum Lauenburg wird die Rohrleitung außerhalb des Plangebietes verlegt.

Südwestlich des Plangebietes verläuft die Linau, welche in den Elbe-Lübeck-Kanal fließt. Im Bereich des Elbe-Lübeck-Kanals sind höhere Grundwasserstände anzunehmen, die jedoch deutlich außerhalb des Plangebietes liegen.

Vorbelastungen bestehen durch ggf. vorgenommene Entwässerungen der landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie Stoffeinträge durch Düngung und Pflanzenschutzmittel.

Die Flächen im Plangebiet besitzen für das Schutzgut Wasser allgemeine Bedeutung.

##### Baubedingte Auswirkungen:

Durch zeitlich begrenzte, lokale Wasserhaltungsmaßnahmen kann es zu vorübergehenden Beeinträchtigungen des Grundwasserspiegels kommen.

##### Anlagenbedingte Auswirkungen:

Der Eingriff erfolgt durch die geplante Überbauung und die damit einhergehende zusätzliche Versiegelung, wodurch sich die potentiell versickerungsfähige Oberfläche erheblich verringert. Die Zunahme der Versiegelung führt zu einem höheren und schnelleren Abfluss des Niederschlagswassers und verringert somit die Grundwasserneubildung. Darüber hinaus geht durch die Versiegelung und die Verdichtung des Bodens Bodenfilterkapazität verloren.

Durch die beabsichtigte Planung erfolgt eine Vollversiegelung (Neuversiegelung) von rd. 5.850 m<sup>2</sup> Fläche durch die mögliche Bebauung und durch die Erschließung.

Gem. Baugrunduntersuchung ist davon auszugehen, dass bei üblicher Dimensionierung von Versickerungsanlagen im Bereich des Plangebietes eine ausreichend mächtige ungesättigte Bodenzone existiert. Eine Versickerung ohne die Errichtung von Versickerungsbauwerken ist nicht möglich.

Je höher der Grundwasserspiegel ansteht, umso wahrscheinlicher ist es, dass der Grundwasserfluss durch Baumaßnahmen unterbrochen bzw. abgelenkt wird. Dauerhafte Grundwasserabsenkungen im Plangebiet sind nicht zulässig.

#### **2.2.1.5. Luft / Klima**

##### Luft, Klima (Bestand und Prognose):

Das Klima in Schleswig-Holstein ist stark durch die Lage zwischen Nord- und Ostsee geprägt. Es ist mit seinen feuchten, milden Wintern und hohen Niederschlägen als gemäßigtes, feucht temperiertes und ozeanisches Klima zu bezeichnen. Lokalklimatisch liegt für die Plangebietsflächen eine besondere Bedeutung der Flächen für Kaltluftentstehung und/oder Kaltlufttransport nicht vor.

Das Untersuchungsgebiet liegt außerhalb von stärker lufthygienisch belasteten Gebieten. Das Gebiet besitzt allgemeine Bedeutung für das Schutzgut Luft.

##### Baubedingte Auswirkungen:

Während der Baumaßnahme kommt es zu vorübergehenden Belastungen der Luft mit Schadstoffen und Stäuben durch den Betrieb der Baufahrzeuge und -maschinen. Diese zeitlich begrenzten Stoffeinwirkungen werden jedoch zu keinen erheblichen Wirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft führen.

##### Anlagebedingte Auswirkungen:

Die Ermöglichung zur weiteren Versiegelung von Böden verursacht eine lokale Verschlechterung der Luftqualität. Die Flächen im Plangebiet werden sich im Bereich der landwirtschaftlich genutzten Flächen von einem Freiraumklima hin zu einem durch Trockenheit und Wärmebildung geprägten Klima von Siedlungsbereichen entwickeln.

Diese Auswirkungen sind jedoch nur kleinräumig im Bereich des Baugebietes zu spüren. Sie haben keine weiträumigen Effekte. Zudem tragen die im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung vorgesehenen Gehölzpflanzungen zur Minimierung der Auswirkungen auf das Lokalklima bei.

##### Betriebsbedingte Auswirkungen:

Betriebsbedingte, erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft werden durch die wohnbauliche Nutzung des Plangebietes nicht erwartet.

### **2.2.1.6. Landschaft**

#### Landschaft (Bestand und Prognose):

Das Plangebiet befindet sich am nordwestlichen Rand des Siedlungskörpers, nördlich der Bestandsstraße Heideblock. Vom Geltungsbereich in östliche und südliche Richtung grenzt Wohnbebauung an. Abschirmende Strukturen zur freien Landschaft fehlen. Der Landschaftsraum der Gemeinde Witzeze besitzt durch die Linau-Niederung und die Waldflächen hinsichtlich der Vielfalt und Natürlichkeit eine besondere Bedeutung. Der Redder, nordöstlich des Plangebietes erhält aufgrund seiner Ausprägung eine besondere Bedeutung.

#### Landschaft (Prognose):

Baubedingte Auswirkungen:

Die durch die vorliegende Planung ermöglichten baubedingten Wirkungen auf das Landschaftsbild bestehen insbesondere durch visuelle Beeinträchtigungen durch die Baumaschinen und sonstige technische Geräte. Zudem haben Offenbodenbereiche, Baugruben und Bodenlager einen negativen Einfluss auf das Landschaftsbild. Des Weiteren wird das Landschaftsbild auch durch akustische Beeinträchtigungen gestört. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung der Baumaßnahme ist die Erheblichkeit jedoch als gering einzuschätzen.

Anlagenbedingte Auswirkungen:

Die geplante Errichtung von Gebäuden beeinträchtigt das Landschaftsbild in Richtung Norden und Westen, da hier abschirmende Strukturen zur freien Landschaft hin fehlen.

Betriebsbedingte Auswirkungen:

Durch das Vordringen der Bebauung kommt es auf den angrenzenden Freiflächen zu visuellen und akustischen Störreizen. Der anthropogene Druck auf angrenzende Biotopstrukturen wird durch die wohnbauliche Nutzung zunehmen.

### **2.2.1.7. Biologische Vielfalt**

#### Biologische Vielfalt (Bestand und Prognose):

Die straßenbegleitenden Gehölzstrukturen entlang des Heideblocks, die Gehölze in den südöstlich angrenzenden Gärten der Wohnbebauung sowie der nordöstlich des Plangebiets gelegene Redder bieten Lebensraum für allgemein verbreitete Arten.

### **2.2.1.8. Menschen, menschliche Gesundheit und Bevölkerung**

#### Geruchsimmissionen (Bestand und Prognose):

Die maßgebenden, unter dem Schutzanspruch eines Wohngebietes zu beurteilenden landwirtschaftlichen Anlagen mit Rinderhaltung und Schweinemast befinden sich südöstlich des Plangebietes.

Nach der Immissionsschutz-Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein (Mai 2015) wird für die betrachteten Grundstücke in der geplanten Situation eine Jahreshäufigkeit zwischen 3,6 % und 4,8 % der gewichteten Geruchsstunden festgestellt. Der Richtwert von 10 % der Jahresstunden für Wohngebiete wird auf der gesamten überplanten Fläche eingehalten. Insgesamt bestehen gegenüber der Errichtung von Wohnbebauung innerhalb eines Wohngebietes aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken.

#### Lärmimmission (Bestand und Prognose):

Das Plangebiet wird durch Lärmimmissionen der Kreisstraße 52 (Heideblock) berührt. Vor diesem Hintergrund wurde eine schalltechnische Untersuchung durch das Büro Bauphysik Karten Hochfeldt (Mai 2021) durchgeführt. Die Emissionshöhe der K 52 beträgt 0,50 m über Fahrbahn. Untersucht wurden die Auswirkungen auf die Höhe des Erd- und Obergeschosses im Plangebiet. Der Verkehrslärm der K 52 überschreitet die Orientierungswerte der DIN 18005 in an der Kreisstraße gelegenen Teilbereichen des Plangebietes.

In diesem Bereich betragen die Beurteilungspegel bis zu  $L_r 57 \text{ dB(A)}$  tagsüber sowie  $L_r 47 \text{ dB(A)}$  nachts. Die Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete von  $55 \text{ dB(A)}$  tagsüber sowie  $45 \text{ dB(A)}$  nachts werden somit im Nahbereich der K 52 etwas überschritten. Die Überschreitungen von  $2 \text{ dB(A)}$  sind nur geringfügig. Lärmschutzmaßnahmen sind nicht zwingend erforderlich, werden jedoch vorsorglich im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung getroffen.

#### **2.2.1.9. Kultur- und sonstige Sachgüter**

##### Kulturgüter (Bestand und Prognose):

Gem. Archäologie-Atlas Schleswig-Holstein befinden sich im Plangebiet und der näheren Umgebung keine archäologischen Kulturdenkmale. Auswirkungen der Planung auf archäologische Kulturdenkmale sind daher nicht zu erwarten.

##### Sachgüter (Bestand und Prognose):

Die Planung initiiert Auswirkungen auf den Wert der Sachgüter (Wertveränderung der betroffenen Grundstücke, Veränderung der Situation für angrenzende Grundstücke), bei Einhaltung der Grenzabstände gem. LBO wird nicht von einer Erheblichkeit ausgegangen.

#### **2.2.1.10. Wechselwirkungen und -beziehungen**

##### Wechselwirkungen und -beziehungen (Bestand und Prognose):

Die Versiegelung von Flächen bzw. die Zerstörung von gewachsenen Böden ist als wesentliche Planwirkung zu nennen. Der Boden stellt die Grundlage für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts dar, welche durch Überbauung erheblich und nachhaltig beeinträchtigt wird.

Wechselwirkungen ergeben sich durch die Verringerung des Lebensraums von Tier- und Pflanzenarten, die Herabsetzung der Grundwasserneubildung und -speicherung, die Beeinträchtigung der Luft- und Klimaregulation, der von intaktem Boden abhängigen Funktionen für die landwirtschaftliche Produktion und der Funktion als Lebens- und Erholungsraum.

Durch die Wechselwirkungen zwischen den Belanggruppen werden keine maßgeblich über die für die einzelnen Schutzgüter genannten erheblichen Auswirkungen hinausgehenden Auswirkungen verursacht. Von einer Erheblichkeit wird daher nicht ausgegangen.

## **2.2.2. Schutzgebiete und -objekte des Naturschutzes**

### **2.2.2.1. Natura 2000-Gebiete**

Vom Plangebiet aus in östliche Richtung befindet sich in ca. 4 km Entfernung das EU-Vogelschutzgebiet Nr. 2530-421 „Langenlehsten“. In westliche Richtung liegt in rd. 4,5 km Entfernung das EU-Vogelschutzgebiet Nr. 2428-492 „Sachsenwald-Gebiet“ und das FFH-Gebiet Nr. 2529-306 „Gülzower Holz“. Aufgrund der Entfernung und der zwischen dem Plangebiet und den Schutzgebieten liegenden Strukturen ist nicht mit erheblichen Auswirkungen auf die Schutzzwecke der Natura 2000-Gebiete zu rechnen.

### **2.2.2.2. Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem**

Nordwestlich des Plangebietes entlang der Linau im Bereich Brockmühle befinden sich gesetzlich geschützte Biotope. Östlich des Plangebietes befinden sich in rund 350 m Entfernung weitere gesetzlich geschützte Biotope. Die potenziell schützenswerten Strukturen im Nordwesten werden durch die Straße Heideblock und aufgrund der Entfernung zum Plangebiet ausreichend vor erheblichen Beeinträchtigungen abgeschirmt. Die Schutzgebietsflächen im Osten sind durch gut ausgebildete Knickstrukturen, ihre Kleinteiligkeit sowie zwischen Plangebiet und schützenswerten Strukturen bereits vorhandenen baulichen Strukturen ebenfalls ausreichend vor erheblichen Beeinträchtigungen abgeschirmt.

### **2.2.2.3. Gesetzlich geschützte Biotope**

Gesetzlich geschützte Biotope sind im Plangebiet nicht bekannt.

Nordöstlich des Plangebietes befindet sich ein Redder, der gem. § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG geschützt ist. Das gesetzlich geschützte Biotop befindet sich außerhalb des Geltungsbereichs, von einer Beeinträchtigung ist nicht auszugehen.

#### **2.2.2.4. Besonderer Artenschutz**

Anhand vorliegender Informationen zu Lebensraumstrukturen wurde eine Artenschutzrechtliche Prüfung unter besonderer Berücksichtigung artenschutzrechtlich relevanter Arten durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Kapitel 2.2.1.1. dargestellt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bei der Umsetzung der vorliegenden Planung voraussichtlich keine artenschutzrechtlich relevanten Verbotstatbestände eintreten können. Unüberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse sind daher nicht zu erwarten.

#### **2.2.3. Technischer Umweltschutz**

##### **2.2.3.1. Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abwässern und Abfällen**

###### Bestand und Prognose:

Die geltenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien sind anzuwenden. Die Beseitigung von Abwässern und Abfällen erfolgt über die Entsorgungseinrichtungen der Gemeinde. Beim Betrieb der Entsorgungseinrichtungen sind die geltenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien ebenfalls anzuwenden. Von einer Erheblichkeit wird daher nicht ausgegangen.

##### **2.2.3.2. Nutzung erneuerbarer Energien / effiziente Nutzung von Energie**

###### Bestand und Prognose:

Die Energieversorgung des Gebietes erfolgt durch Anschluss an das Netz der Versorgungsträger in der Gemeinde. Bei der Energieerzeugung bzw. -bereitstellung sowie im Rahmen der objektbezogenen Bauausführung sind die geltenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien anzuwenden. Alternative Energieformen sind zulässig. Von einer Erheblichkeit wird daher nicht ausgegangen.

##### **2.2.3.3. Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität**

###### Bestand und Prognose:

Die geltenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zur Begrenzung von Emissionen aus Feuerungsanlagen oder anderen emittierenden Betriebseinrichtungen sind anzuwenden. Die verkehrsbedingten Luftschadstoffe steigen durch die Planung aufgrund der zu erwartenden Verkehrsstärke nur geringfügig. Immissionen oberhalb der Grenzwerte der 22. BImSchV sind nicht zu erwarten. Von einer Erheblichkeit wird daher nicht ausgegangen.

##### **2.2.3.4. Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Katastrophen**

###### Bestand und Prognose:

Im Hinblick auf zu erwartende Auswirkungen aufgrund der Anfälligkeit der nach der Satzung zulässigen Störfallbetriebe im Sinne der Seveso-III-Richtlinie wird festgestellt,

dass sich im Plangebiet sowie der weiteren Umgebung kein derartiger Betrieb befindet und durch die vorliegende Planung auch nicht begründet wird.

#### **2.2.4. Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen**

##### Bestand und Prognose:

Die Planung weicht von den Darstellungen des Landschaftsplanes ab, da der Entwicklungsplan des Landschaftsplanes für das Gebiet lediglich die Bestandsdarstellungen übernimmt und demnach keine Siedlungserweiterung vorsieht.

Die Abweichung von den Darstellungen des Anfangs der 1990er Jahre aufgestellten Landschaftsplanes wird aus folgenden Gründen für vertretbar gehalten:

Das Plangebiet wird im Bestand hauptsächlich als landwirtschaftliche Nutzfläche genutzt. Ein Eingriff in diesem Gebiet findet demzufolge ausschließlich in Flächen mit allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz statt.

Durch eine wohnbauliche Entwicklung in dem vorliegenden Plangebiet wird im Anschluss an die alte Ortslage südlich der Straße Heideblock und in Nachbarschaft zu dem östlich angrenzenden neueren Wohngebiet im Bereich der Straße Op de Wöhr eine konstante Weiterentwicklung des Siedlungskörpers erreicht.

Die in der Entwicklungskarte des Landschaftsplanes vorgesehenen Siedlungserweiterungsflächen stehen nicht weiter zur Verfügung. Teilweise sind diese Bereiche bereits baulich entwickelt worden. Für die anderen Erweiterungsflächen existieren, aufgrund der in der Umgebung befindlichen landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen, erhebliche Geruchsmissionen. Demzufolge ist eine wohnbauliche Entwicklung ausgeschlossen.

#### **2.2.5. Prognose bei Nichtdurchführung des Vorhabens**

Bei Nichtdurchführung der Planung verbleibt es bei der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung des Plangebietes und damit aufgrund dieser langjährigen Nutzung beim Ist-Zustand der abiotischen und biotischen Bedingungen.

#### **2.2.6. In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten**

In der Gemeinde bestehen nur wenige Möglichkeiten einer Entwicklung eines zusammenhängenden Wohngebietes. Im Rahmen einer Potenzialanalyse wurde die mit vorliegender Planung vorbereitete Fläche, gegenüber 4 Innenbereichsstandorten, als für eine Siedlungsentwicklung gut geeignet eingestuft. Vor diesem Hintergrund hat sich die Gemeinde dazu entschieden, die Fläche nordöstlich des Heideblocks zu entwickeln.

## **2.3. Zusätzliche Angaben**

### **2.3.1. Merkmale der verwendeten technischen Verfahren**

Die Ermittlung der **Geruchsimmissionen** durch die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein vom 21.05.2015 erfolgte anhand einer Ausbreitungsrechnung nach der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL-SH) mit dem Programmsystem AUSTAL 2000, mit dem die Geruchsimmissionshäufigkeiten festgestellt wurden. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben sind nicht aufgetreten.

Zur Erkundung der **Baugrund- und Grundwasserverhältnisse** wurde im Plangebiet eine Baugrunduntersuchung durch das Geotechnische Prüflabor Michael Kurt vom 13.09.2019 angefertigt. Es wurden insgesamt 6 Aufschlussbohrungen im Kleinrammbohrverfahren bis in 6,0 m Tiefe unter Geländeoberkante niedergebracht. Das Probenmaterial wurde durch den Bearbeiter mittels Feldmethodik geotechnisch angesprochen und nach geomechanischen, charakteristischen Kennwerten entsprechend der DIN 18196 bewertet. Die Einstufung der hydrogeologischen Eigenschaften erfolgte mittels visueller und manueller Prüfverfahren unter Nutzung regionaler Erfahrungswerte und Kenntnisse. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben sind nicht aufgetreten.

Die Kartierung und Geländeaufnahmen werden nach der Kartieranleitung und dem Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung Schleswig-Holstein vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (Stand: Juni 2017) im weiteren Verfahren vorgenommen.

Die **artenschutzrechtliche Betrachtung** wurde durch den Dipl.-Biol. Karsten Lutz (28.07.2021) durchgeführt.

### **2.3.2. Allgemein verständliche Zusammenfassung**

Durch die vorliegende Planung wird am westlichen Ortsrand der Gemeinde Witzeze eine ca. 1,8 ha große Fläche als Wohnbaufläche dargestellt.

Durch die Planung werden in derzeit unbebauten Bereichen Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des BNatSchG vorbereitet. Die Eingriffe erfolgen auf siedlungsnahen Flächen, welche im Bestand landwirtschaftlich genutzt werden.

Der durch die Planung ermöglichte Eingriff in den Naturhaushalt wird als vertretbar angesehen. Im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung werden Untersuchungen zur Eingriffs- / Ausgleichsermittlung sowie sich daraus ergebene Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen vorgenommen. Unüberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse sind nicht zu erwarten.

### **2.3.3. Referenzliste der Quellen**

Bielfeldt + Berg Landschaftsarchitekt/in (2000): Landschaftsplan der Gemeinde Witzeze. Hamburg.

Die Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein (Hrsg.) (1998): Regionalplan für den Planungsraum I. Kiel.

- Dipl. Biol. Karsten Lutz (2021) Ornithologische Untersuchungen und faunistische Potenzialanalyse für den Bebauungsplan Witzeeze B-Plan11
- Dipl. Phys. Karsten Hochfeldt (2021): Lärmuntersuchung Witzeeze B-Plan 11
- Gemeinde Witzeeze (1994): Flächennutzungsplan der Gemeinde Witzeeze.
- Geotechnisches Prüflabor Michael Kurt (2019): Gemeinde Witzeeze, Bebauungsplan Nr. 11. Baugrunduntersuchung, geotechnischer Erkundungsbericht.
- Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein (Hrsg.) (2010): Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010. Kiel.
- Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (Hrsg.) (2012): Geologische Übersichtskarte von Schleswig-Holstein 1:250.000. Flintbek.
- Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (2020): Landwirtschafts- und Umweltatlas.
- Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein (2015): Immissionsschutz-Stellungnahme mit einer Ausbreitungsrechnung zur Geruchsmission. Beurteilung von fünf landwirtschaftlichen Betrieben mit Tierhaltung im Rahmen der Standortprüfung für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 9 in der Gemeinde Witzeeze, Kreis Herzogtum Lauenburg. Futterkamp.
- Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein (Hrsg.) (1999): Landschaftsprogramm Schleswig-Holstein 1999. Kiel.
- Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein (Hrsg.) (1998): Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I. Kiel.
- Geotechnisches Prüflabor Michael Kurt (2019): Gemeinde Witzeeze, Bebauungsplan Nr. 11. Baugrunduntersuchung, geotechnischer Erkundungsbericht.

### 3. Planvorstellungen und wesentliche Auswirkungen der Planung

Mit der vorliegenden Planung werden bislang landwirtschaftlich genutzte Flächen mit einer Wohnbaufläche überplant. Vorgesehen ist die Schaffung von ca. 24 neuen Wohnbaugrundstücken für den örtlichen Bedarf.

#### 3.1. Betrachtung der Siedlungsentwicklungspotenziale Bewertung des konkreten örtlichen Bedarfs und demografische Entwicklung

Nach dem **Landesentwicklungsplan** (Fortschreibung 2021) wird die Gemeinde Witzeeze in der Gliederung der Raumstruktur dem ländlichen Raum zugeordnet. Diese sollen als eigenständige, gleichwertige und zukunftsfähige Lebensräume gestärkt werden. Die Handlungsstrategien sollen unter anderem helfen, die Wohnqualität und das Wohnumfeld zu sichern und junge Familien an die ländlichen Räume zu binden. Ausgehend vom örtlichen Bedarf, können in den ländlichen Räumen in Gemeinden, die kein Schwerpunkt sind, im Zeitraum 2022 bis 2036 bezogen auf ihren Wohnungsbestand am 31.12.2021 neue Wohnungen im Umfang von bis zu 10 Prozent gebaut werden.

Bei einem zugrunde gelegten Bestand von 415 Wohnungen in der Gemeinde Witzeeze zum Stichtag 31.12.2021 (Quelle: Statistikamt Nord) leitet sich daraus für die Ge-

meinde ein Entwicklungsspielraum von bis zu 42 zusätzlichen Wohnungen zur Deckung des konkreten örtlichen Bedarfes ab.

Nach der 1. Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungs- und Haushaltsprognose für den Kreis Herzogtum Lauenburg bis zum Jahr 2030 von Gertz Gutsche Rümenapp GbR (März 2018) wird für den Kreis Herzogtum Lauenburg von 2014 bis 2030 eine Bevölkerungsentwicklung von durchschnittlich + 2,2 % prognostiziert.




Abb. 6: Relative Bevölkerungsentwicklung im Kreis Herzogtum Lauenburg 2000 bis 2030  
(Quelle: 1. Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungs- und Haushaltsprognose für den Kreis Herzogtum Lauenburg, Gertz Gutsche Rümenapp, März 2018)

Bei der Interpretation der Darstellungen ist zu berücksichtigen, dass auch innerhalb der Ämter deutliche Unterschiede in der Entwicklung bestehen, womit sich ein direkter Rückschluss von der Entwicklung eines Amtes auf die Entwicklung seiner ihm angehörigen Gemeinden verbietet. Für das Amt Büchen ergibt sich auf v.g. Prognose ein Bevölkerungsrückgang von bis zu 3 %.

Für das Amt Büchen sind überdurchschnittliche Zuwächse auf die Altersgruppe der über 65-jährigen zu erwarten.

Bei der Haushaltsentwicklung wird für das Amt Büchen ein Rückgang von bis zu 1 % vorausgesagt.

Inzwischen sind erhebliche Veränderungen der bisherigen Prognosewerte in der Wohnungsentwicklung zu erwarten. Die tatsächliche Nachfrage nach Wohnraum richtet sich nach den örtlichen Bedarfen der Gemeinden. Die Gemeinde Witzeeze möchte dem örtlichen Wohnbedarf entsprechen.

### Innenentwicklungspotenziale in der Gemeinde Witzeeze

In der Gemeinde Witzeeze besteht weiterhin örtlicher Bedarf an Wohnbaugrundstücken. Die Gemeinde möchte der Nachfrage entsprechen. Dazu wurden Innenentwicklungspotenziale in dem Gemeindegebiet analysiert.

Gemäß den im Landesentwicklungsplan 2010 aufgeführten Zielen der Raumordnung und Landesplanung hat hinsichtlich baulicher Siedlungstätigkeit die Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung (vgl. Ziff. 2.5.2 Abs. 6 LEP 2010). Neue Wohnungen sind vorrangig auf bereits erschlossenen Flächen zu bauen. Bevor die Kommunen neue, nicht erschlossene Bauflächen ausweisen, ist von ihnen aufzuzeigen, inwieweit sie noch vorhandene Flächenpotenziale ausschöpfen können. Hierzu zählen alle Baugrundstücke

- im Geltungsbereich rechtskräftiger Bebauungspläne nach § 30 BauGB
- im Geltungsbereich von Bebauungsplänen, in denen Vorhaben nach § 33 BauGB zu beurteilen sind, sowie
- in Bereichen gemäß § 34 BauGB.

Im Geltungsbereich wirksamer Flächennutzungspläne sind darüber hinaus Flächenreserven in städtebaulich integrierten Lagen zu überprüfen.

Um eine Übereinstimmung mit den landesplanerischen Zielen gewährleisten zu können, hat die Gemeinde Witzeeze im Jahr 2018 die Siedlungsstruktur hinsichtlich der Eignung von Innenentwicklungspotenzialen und Baulücken überprüft. Die Innenentwicklungspotenziale werden wie folgt eingeschätzt:

#### **Baulücken innerhalb rechtskräftiger Bebauungspläne gemäß § 30 BauGB**

In dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 7 stehen noch 3 Grundstücke für eine Nachverdichtung zur Verfügung.

#### **Baurechte gemäß § 33 BauGB**


In der Gemeinde Witzeeze befindet sich derzeit der Bebauungsplan Nr. 11 im Aufstellungsverfahren, wodurch sich Baurechte nach § 33 BauGB ergeben können.

#### **Freiflächen in Bereichen gemäß § 34 BauGB**

Um einen Überblick über die im Siedlungsbereich vorhandenen Innenentwicklungspotenziale zu erhalten, hat die Gemeinde eine Übersicht potenzieller Baumöglichkeiten erstellt, die eine verkehrliche Anbindung haben und bebaubar erscheinen. Dazu zählen auch Lücken zwischen Gebäuden, die sich im Zusammenhang des bebauten Ortsteils befinden und bei denen sich die bauplanungsrechtliche Beurteilungsgrundlage von Bauvorhaben aus § 34 BauGB ableitet.



Übersichtskarte Potentialflächen für eine wohnbauliche Entwicklung in Witzeeze



Übersichtskarte Geruchsausbreitung

### Zusammenfassung der bestehenden Potenziale

Aus der Erhebung der Innenentwicklungspotenziale ergibt sich, dass in der Gemeinde in dem Bereich des Bebauungsplanes Nr. 7 noch drei Grundstücke für eine bauliche Entwicklung zur Verfügung stehen.

Im Innenbereich von Witzeeze bestehen aufgrund von Geruchsmissionen keine weiteren Potenziale zur Siedlungsentwicklung.

### Fazit

Auf Gemeindeebene wurden die Potentialflächen für eine wohnbauliche Entwicklung zusammengestellt und fachlich bewertet. Im Ergebnis wurde für das vorliegende Plangebiet (Fläche Nr. 5) eine gute Flächeneignung für eine wohnbauliche Ent-

wicklung festgestellt. Für die übrigen betrachteten Bereiche (Flächen Nr. 1 – 4) ist eine Entwicklung als Wohnbaufläche nicht möglich, da in diesen Bereichen weitestgehend eine Überschreitung der maximal zulässigen Geruchsimmissionen durch Nutztierhaltungsbetriebe in der Umgebung vorliegt. Die Gemeinde entscheidet sich somit zur Ausweisung neuer Wohnbauflächen am westlichen Siedlungsrand.

## **4. Planinhalt**

### **4.1. Städtebau**

Aufgrund der Nachfrage nach Baugrundstücken für den örtlichen Bedarf möchte die Gemeinde zur Entwicklung weiterer Wohnbauflächen einen Bereich im Anschluss an eine bereits bebaute Siedlungsstruktur nordöstlich der Straße Heideblock planungsrechtlich vorbereiten. Die Gemeinde ist bestrebt, dem allgemeinen Trend der Bevölkerungsentwicklung folgend, in verträglichem Maß wohnbauliche Entwicklungsf lächen vorzuhalten. In diesem Zusammenhang sollen neue Bebauungsmöglichkeiten in der Gemeinde geschaffen werden. Planungsrechtlich sollen dazu ca. 1,8 ha landwirtschaftliche Nutzfläche in Wohnbaufläche geändert werden.

### **4.2. Verkehrliche Erschließung**

Die verkehrliche Erschließung der Wohnbaufläche erfolgt über eine neue interne Erschließung, die über die Straße Heideblock an das überörtliche Straßennetz angebunden wird.

Die Anbindung des Plangebietes an den öffentlichen Personennahverkehr erfolgt über eine Busverbindung mit Haltestelle in der Dorfstraße, die sich in einer Entfernung von ca. 850 m zum Plangebiet befindet.

Hinweise und Empfehlungen zur verkehrlichen Erschließung des Plangebietes sowie sich ggf. daraus ergebende Festsetzungen werden auf der Ebene des nachfolgenden Bebauungsplanes Nr. 11 der Gemeinde Witzeze getroffen.

### **4.3. Immissionen**

Das Plangebiet wird durch Lärmimmissionen der Kreisstraße 52 (Heideblock) berührt. Vor diesem Hintergrund wurde eine schalltechnische Untersuchung durch das Büro Bauphysik Karten Hochfeldt (Mai 2021) durchgeführt. Die Untersuchungsergebnisse sind in Kapitel 2.2.1.8 aufgeführt.

Die Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete sind lediglich im Nahbereich der Kreisstraße 52 geringfügig, um max. 2 dB(A), überschritten. Aufgrund der geringen Lärmimmissionen durch die K 52 werden laut Gutachten Lärmschutzmaßnahmen nicht zwingend erforderlich.

Zur Beurteilung der Auswirkungen der Geruchsimmissionen auf die geplante Wohnbebauung wird auf die Immissionsschutz-Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein (Stand: 21.05.2015) verwiesen. Danach weisen die betrachteten

Grundstücke in der geplanten Situation eine Jahreshäufigkeit zwischen 3,5 und 4,8 % der gewichteten Geruchsstunden auf. Der Richtwert von 10 % der Jahresstunden für Wohngebiete und 15 % der Jahresstunden für Dorfgebiete wird auf der gesamten überplanten Fläche eingehalten. Insgesamt bestehen gegenüber der Errichtung von Wohnbebauung innerhalb eines Dorfgebietes oder Wohngebietes aus immissionschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken.

## 5. Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes erfolgt durch Anschluss an die gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen. Ein Anschluss an die im Plangebiet verlaufende Rohrleitung ohne Gewässereigenschaft soll nicht erfolgen, diese Leitung soll zurückgebaut und entlang der Westgrenze des Plangebietes neu verlegt werden. Zur Rückhaltung und gedrosselten Abgabe des anfallenden Oberflächenwassers ist die Anlage eines Regenwasserrückhaltebeckens im Plangebiet vorgesehen. Über eine Einleitung von Regenwasser in den öffentlichen Regenwasserkanal ist eine vertragliche Vereinbarung mit dem Gewässer- und Landschaftsverband Herzogtum Lauenburg zu treffen.

Die Anforderungen an die wasserrechtliche Ver- und Entsorgung des Gebietes wird auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung im Rahmen der Erschließungsplanung durch das Ingenieurbüro M. Schwarz konkretisiert und mit den zuständigen Fachbehörden und Verbänden abgestimmt.


Die Schleswig-Holstein-Netz AG weist darauf hin, dass ein E-Mobilitäts-Stationsplatz von 30 m<sup>2</sup> vorgehalten werden muss. Auskünfte über Versorgungsanlagen sowie Bestandspläne sind unter [www.sh-netz.com](http://www.sh-netz.com) und [leitungsuaskunft@sh-netz.com](mailto:leitungsuaskunft@sh-netz.com) zugänglich.

## 6. Archäologie

Seitens des Archäologischen Landesamtes können keine Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale gem. § 2 (2) DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 durch die Umsetzung der Planung festgestellt werden.

Es wird auf § 15 DSchG verwiesen: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche





## Zeichenerklärung



Wohnbauflächen



Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

OD KM 3,217

Ortsdurchfahrtsgrenze



Anbauverbotszone

15,0

Vermaßung in m

Gemeinde Witzeze  
Flächennutzungsplan, 3. Änderung



stolzenberg@planlabor.de

Planzeichnung, GV 14.12.2022  
Ausfertigung

## Gemeinde Witzeeze


Kreis Herzogtum Lauenburg

### Flächennutzungsplan, 3. Änderung


Gebiet: Nördlich der Straße Heideblock, westlich der Wohnbebauung Op de Wöhr, Ortsausgang Schulendorf

### Zusammenstellung des Abwägungsmaterials

Planstand: Beteiligung gem. § 3 (2) BauGB, GV 14.12.2022



Planverfasser:



**Planlabor Stolzenberg**

Architektur \* Städtebau \* Umweltplanung

Diplomingenieur Detlev Stolzenberg  
Freier Architekt und Stadtplaner

St. Jürgen-Ring 34 \* 23564 Lübeck  
Telefon 0451-550 95 \* Fax 550 96

eMail [stolzenberg@planlabor.de](mailto:stolzenberg@planlabor.de)  
[www.planlabor.de](http://www.planlabor.de)

---

## **I. Übersicht zum Beteiligungsverfahren**

### **A. Beteiligte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, ohne Stellungnahme**

---

Abfallwirtschaft Südholstein GmbH

AG29

Amt Büchen – Fachbereich 4 - Wasserversorgung

Amt Büchen Fachbereich Bauwesen – Tiefbau

Handwerkskammer Lübeck

Hanse Werk Natur GmbH

Kabel Deutschland

Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Außenstelle Lübeck

Landeskriminalamt Kampfmittelräumdienst

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein

LBV SH

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes S.-H.

NABU

Vereinigte Stadtwerke GmbH

---

### **B. Beteiligte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, keine planungsrelevanten Anregungen**

---

Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein, 14.10.2022

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Technischer Umweltschutz, 24.10.2022

Landrat des Kreises Herzogtum Lauenburg, Untere Naturschutzbehörde, 07.11.2022

Tennet, 21.10.2022

---

### **C. Beteiligte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, mit Anregungen und/oder Hinweisen**

---

50Hertz Transmission GmbH, 13.10.2022: zur Kenntnis genommen, siehe 5. Ver- und Entsorgung

Avacon Netz GmbH, 06.10.2022: zur Kenntnis genommen, siehe 5. Ver- und Entsorgung

---

BUND, 20.10.2022: zur Kenntnis genommen, siehe 2. Landschaftspflege

Deutsche Telekom Technik GmbH, 11.10.2022: zur Kenntnis genommen, siehe 5. Ver- und Entsorgung

Amt Büchen, Ordnungsamt, 06.10.2022: zur Kenntnis genommen, siehe 6. Verkehr

Gewässer- und Landschaftsverband Herzogtum Lauenburg, 24.10.2022: zur Kenntnis genommen, siehe 3. Wasserwirtschaft

Landrat des Kreises Herzogtum Lauenburg, 07.11.2022:

Fachdienst Wasserwirtschaft: berücksichtigt, siehe 3. Wasserwirtschaft

Fachdienst Straßenverkehr: zur Kenntnis genommen, siehe 6. Verkehr

Fachdienst Kindertagesbetreuung: zur Kenntnis genommen, siehe 1. Städtebau und Planung

Höhere Verwaltungsbehörde: zur Kenntnis genommen, siehe 1. Städtebau und Planung

Fachdienst Straßenbau und Liegenschaften: zur Kenntnis genommen, siehe 6. Verkehr

Fachdienst Städtebau und Planungsrecht: berücksichtigt, siehe 1. Städtebau und Planung

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, 20.10.2022: zur Kenntnis genommen siehe 4. Bodenschutz

Vodafone Deutschland GmbH, 08.11.2022, zur Kenntnis genommen, siehe 5. Ver- und Entsorgung

Schleswig-Holstein Netz AG, 02.11.2022, berücksichtigt, siehe 5. Ver- und Entsorgung

---

#### **D. Abstimmung mit den Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB**

---

Amt Büchen für die Gemeinden Bröthen, Büchen und Schulendorf, 10.10.2022, Gemeinde Büchen keine Einwände

Amt Lüttau für die Gemeinden Dalldorf, Basedow, Lüttau und Wangelau, ohne Stellungnahme

---

#### **E. Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration**

---

Erlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein, 14.11.2022

---

## **II. Abwägung**

### **1. Anregungen und Hinweise zu Städtebau und Planung**

Landrat des Kreises Herzogtum Lauenburg, 07.11.2022

Der Fachdienst Kindertagesbetreuung, Jugendförderung und Schulen gibt Hinweise zum parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 11 der Gemeinde Witzeze.

### **Abwägung**

---

Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung zur Kenntnis genommen.

---

Landrat des Kreises Herzogtum Lauenburg, 07.11.2022

Die Höhere Verwaltungsbehörde gibt Hinweise zum parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 11 der Gemeinde Witzeze.

### **Abwägung**

---

Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung zur Kenntnis genommen.

---

Landrat des Kreises Herzogtum Lauenburg, 07.11.2022

Der Fachdienst Städtebau und Planungsrecht weist darauf hin, dass die Flächenausdehnung des Flächennutzungsplanes in Richtung Nordwesten von derjenigen des Bebauungsplanes abweicht.

Weitere Hinweise beziehen sich auf den parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 11 der Gemeinde Witzeze.

### **Abwägung**

---

Der Hinweis zur Flächenausdehnung wird berücksichtigt, der Geltungsbereich wird angepasst.

---

## **2. Anregungen und Hinweise zu Landschaftspflege**

BUND, 20.10.2022

Generell ist bereits kritisch zu sehen, dass dringend benötigte Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen wird. Aus den Unterlagen war dem BUND darüber hinaus nicht ersichtlich, dass es einen tatsächlichen Bedarf für weitere Wohnbebauung in Witzeze gibt. Stattdessen scheint der eigentliche Anlass die Ausnutzung des nach dem Landesentwicklungsplan gegebenen Spielraums zu sein um damit Angebote auf dem Immobilienmarkt zu schaffen. Eine solche angebotsorientierte Flächenneuanspruchnahme steht im Widerspruch zu den zitierten Zielen des Bundesbodenschutzgesetzes. Außerdem wird damit den Vorgaben der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung zur deutlichen Reduzierung des Flächenverbrauchs nicht entsprochen.

Bei der Beurteilung der Auswirkungen der geplanten Eingriffe auf den Naturhaushalt wird mehrfach auf die Geringwertigkeit des intensiv genutzten Ackerlandes verwiesen. Dabei wird ignoriert, dass eine Bebauung den dauerhaften Verlust des Bodens für landwirtschaftliche Nutzung bedeutet. Die Art der Nutzung ist dagegen nicht „zementiert“. Aufgrund der Biodiversitäts-, Klima- und Ernährungskrisen ist es erforderlich und zu erwarten, dass die landwirtschaftliche Wirtschaftsweise zukünftig wieder naturfreundlicher wird. Damit würde sich die Grundlage für die Bewertung ändern. Dies gilt es aus unserer Sicht bei irreversiblen Eingriffen in die Landschaft gemäß dem Prinzip der Nachhaltigkeit zu beachten.

Dies vorausgeschickt sollten im Falle einer Bebauung folgende Bestimmungen getroffen werden:

- Dass nur ein Vollgeschoss pro Gebäude erlaubt werden soll, steht im Widerspruch zu dem Gebot eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden. Stattdessen sollte eine mehrgeschossige Bauweise ausdrücklich erlaubt werden, sodass auf den neu versiegelten Flächen auch mehrere Wohneinheiten entstehen können. Eingeschossige Bauten sollten nicht gestattet werden.
- Aufgrund der Klimakrise sollten alle Neubauten als Passiv-Energie-Häuser auszuführen.
- Eine Nutzung von geeigneten Dachflächen (auch Carports) für Photovoltaik sollte nicht nur erlaubt, sondern verbindlich vorgeschrieben werden. Hierfür nicht nutzbare Flächen sollten begrünt werden.
- Holzbauweise, sollte ausdrücklich erlaubt werden, da die Herstellung von Beton, Zement und Ziegeln unverhältnismäßig hohe CO<sub>2</sub>-Emissionen erzeugt und deshalb aus Klimaschutzgründen vermindert werden muss.
- Alle Gebäude sollten mit Zisternen zur Bevorratung von Wasser für sommerliche Dürrezeiten ausgestattet werden.
- Dass auf die Unzulässigkeit von Schottergärten hingewiesen wird, begrüßen wir. Darüber hinaus sollte der Verzicht auf Streusalz nicht nur empfohlen, sondern verbindlich vorgeschrieben werden. Dies gilt auch für den Einsatz von künstlichen Düngemitteln sowie chemischen Bioziden („Pestiziden“) bei der Grundstücksunterhaltung.

### **Abwägung**

---

Die grundsätzlich kritische Betrachtung der Flächeninanspruchnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Gemeinde Witzeeze unterstützt die Aktivitäten der Bundesregierung hinsichtlich der Reduzierung des Flächenverbrauchs und entwickelt eine neue Baufläche in städtebaulich vertretbarer Lage in direktem Anschluss an den gewachsenen Siedlungskörper. Bei der Festsetzung von städtebaulichen Daten zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung soll besonderes Augenmerk auf eine möglichst dichte und somit flächensparende Bauweise gelegt werden, wobei die ortstypischen Rahmenbedingungen ebenfalls berücksichtigt werden sollen. Des Weiteren möchte die Gemeinde auf sich ändernde Anforderungen an Wohnbedarfe in Folge der,

gerade im ländlichen Raum zu beobachtenden, demografischen Entwicklung reagieren und die Möglichkeit zur Schaffung kleinerer (Miet-)wohneinheiten anbieten. Oftmals lassen sich im Bestand derartige Wohnformen durch Um- oder Sanierungsmaßnahmen nicht oder nur unter unwirtschaftlichen Bedingungen herstellen, was den Verlust von Wohnraum für ältere Menschen im Gemeindegebiet nach sich zieht.

Nach Abwägung städtebaulicher, ökologischer und sozialer Aspekte hat sich die Gemeinde zur Ausweisung einer neuen Wohnbaufläche entschieden. Die bauliche Entwicklung dieser Fläche soll sukzessive, den tatsächlichen örtlichen Bedarfen entsprechend, erfolgen. Eine spekulative Flächenbevorratung ist nicht im Sinne der Gemeinde.

Die Bewertung der Bodenfunktion hinsichtlich Nährstoffverfügbarkeit, Feldkapazität und Ertragsfähigkeit ist dem Landwirtschafts- und Umweltatlas des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur entnommen und spiegelt insofern nicht die derzeitige landwirtschaftliche Wirtschaftsweise wider. Hierzu können im Rahmen einer Bauleitplanung keine direkten Regelungen getroffen werden.

Die Anregungen zu möglichen Bauausführungen sowie zu Maßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft werden im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung zur Kenntnis genommen und sind im Verfahren zum parallel aufgestellten Bebauungsplan abzuwägen und ggf. zu berücksichtigen.

---

### **3. Anregungen und Hinweise zu Wasserwirtschaft**

#### Gewässer- und Landschaftsverband Herzogtum Lauenburg, 24.10.2022

Gemäß Entwässerungskonzept soll anfallendes Niederschlagswasser aus dem Einzugsgebiet des B-Planes Nr. 11 im gesonderten Kanal gesammelt und in ein Regenrückhaltebecken südwestlich des Plangebiets geführt werden. Von dort soll das Niederschlagswasser gedrosselt nach Vorgaben aus dem derzeit möglichen landwirtschaftlichen natürlichen Abfluss in den öffentlichen RW-Kanal eingeleitet werden.

Die quer durch das Plangebiet verlaufende Rohrleitung ohne Gewässereigenschaft Nr. 1.27 soll laut Begründung außerhalb des Plangebietes neu verlegt werden. Hierzu gab es Anfang September 2021 einen Abstimmungstermin mit dem Ingenieurbüro und dem Vorstandsvorsteher des Gewässer- und Landschaftsverbandes, Herrn Pagel. Gem. Ingenieurbüro ist geplant, dass die Rohrleitung durch den Einbau einer neuen Leitung westlich des Plangebietes ersetzt wird. Die derzeitige Leitung soll komplett zurückgebaut werden.

Der Vorstandsvorsteher hat angeregt, die vorhandene Leitung zu orten und eine Kamerabefahrung durchzuführen, um mögliche zusätzliche, seitliche Zuflüsse berücksichtigen zu können. Eine Kostenbeteiligung des Gewässer- und Landschaftsverbandes hierfür und für die Umverlegung der Rohrleitung ist nicht

vorgesehen. Vor Ausführung ist mit dem Verband eine vertragliche Vereinbarung zu treffen.

Gem. Abstimmungstermin mit dem Gewässer- und Landschaftsverband Herzogtum Lauenburg ist eine zusätzliche Anschlussmöglichkeit von anfallendem Niederschlagswasser aus dem Plangebiet an das Verbandsgewässer derzeit ausgeschlossen. Vor Ausführung der Maßnahme (Entwicklung Regenrückhaltebecken und Einleitung an öffentlichen RW-Kanal) ist mit dem Gewässer- und Landschaftsverband ebenfalls eine vertragliche Vereinbarung zu treffen. Bei Einhaltung der o. g. Absprachen gibt es seitens des Gewässer- und Landschaftsverbandes keine weiteren Hinweise und Bedenken.

### **Abwägung**

---

Die Hinweise und Anregungen des Verbandes zur geplanten und bereits mit den zuständigen Stellen abgestimmten Entwässerung des Plangebietes werden im Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes zur Kenntnis genommen.

Auf der Ebene des parallel aufgestellten Bebauungsplanes werden das Entwässerungskonzept weiter ausgearbeitet und die erforderlichen Abstimmungen und Vereinbarungen getroffen.

---

#### Landrat des Kreises Herzogtum Lauenburg, 07.11.2022

Der Fachdienst Wasserwirtschaft weist darauf hin, dass die durch das Gebiet verlaufende Rohrleitung ohne Gewässereigenschaft (Gew.Nr.1.27) verlegt werden soll. Derzeit knickt sie im Bereich des südlichen Plangebietsrandes ab und verläuft parallel zur Straße in nord-westlicher Richtung. Ab dem Knick dient sie (auch) der Regenwasserableitung der Gemeinde! Was damit zukünftig geschieht, darüber werden in den vorliegenden Unterlagen keine Aussagen gemacht.

Diese Punkte sind bei der Überplanung zu berücksichtigen. Die Zuständigkeiten für die Rohrleitung sollte im Zuge der Überplanung ebenfalls geklärt werden, z.B. auch die Übernahme durch die Gemeinde als Regenwasserleitung (GLV / Gemeinde).

### **Abwägung**

---

Der Hinweis der Unteren Wasserbehörde hinsichtlich der Rohrleitung ohne Gewässereigenschaft wird berücksichtigt.

Der Gewässer- und Landschaftsverband hat darauf hingewiesen, dass eine zusätzliche Anschlussmöglichkeit für anfallendes Regenwasser an ein Verbandsgewässer derzeit ausgeschlossen wird.

Die Rückhaltung und gedrosselte Ableitung des anfallenden Regenwassers wird im weiteren Verfahren zum parallel aufgestellten Bebauungsplan durch das beauftragte Ingenieurbüro weiter detailliert und mit den zuständigen Stellen

---

abgestimmt. Eine derzeit bereits in die Rohrleitung eingeleitete Regenwassermenge wird bei der Dimensionierung der erforderlichen Anlagen zu berücksichtigen sein.

---

#### **4. Anregungen und Hinweise zu Bodenschutz**

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, 20.10.2022

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweist das LBEG für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS-Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen.

Ob im Vorhabensgebiet eine Erlaubnis gem. § 7 BBergG oder eine Bewilligung gem. § 8 BBergG erteilt und/oder ein Bergwerkseigentum gem. §§ 9 und 149 BBergG verliehen bzw. aufrechterhalten wurde, können Sie dem NIBIS-Kartenserver entnehmen. Es wird gebeten, den dort genannten Berechtigungsinhaber ggf. am Verfahren zu beteiligen. Rückfragen zu diesem Thema richten Sie bitte direkt an [markscheiderei@lbeg.niedersachsen.de](mailto:markscheiderei@lbeg.niedersachsen.de). Informationen über möglicherweise vorhandene Salzabbaugerechtigkeiten finden Sie unter [www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigungen/Alte\\_Rechte](http://www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte).

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene Untersuchungen.

#### **Abwägung**

---

Die Hinweise auf objektbezogenen Auskünften zu Baugrundverhältnissen werden im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes zur Kenntnis genommen.

---

#### **5. Anregungen und Hinweise zu Ver- und Entsorgung**

50Hertz Transmission GmbH, 13.10.2022

Nach Prüfung der Unterlagen wird Ihnen mitgeteilt, dass sich im Plangebiet derzeit keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspannungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant sind.

---

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH.

### **Abwägung**

---

Zur Kenntnis genommen

---

#### Avacon Netz GmbH, 06.10.2022

Im Anfragebereich befinden sich keine Versorgungsanlagen von Avacon Netz GmbH/ Avacon Wasser GmbH / WEVG GmbH & Co KG.

Es wird gebeten, die Avacon Netz GmbH am weiteren Verfahren zu beteiligen.

Auskünfte über Verteilungsanlagen, die sich nicht im Eigentum des Netzbetreibers befinden, müssen bei den zuständigen Netzbetreibern (Übertragungsnetzbetreiber, Stadtwerke, Wasserzweckverbände, private Eigentümer, ...) eingeholt werden. Eventuell kann die Gemeinde über weitere Versorgungsträger Auskunft erteilen.

### **Abwägung**

---

Zur Kenntnis genommen.

---

#### Deutsche Telekom Technik GmbH, 11.10.2022

Gegen die o.a. Planung hat die Deutsche Telekom Technik GmbH keine Bedenken. Das Baugebiet wird von der Telekom nach derzeitigem Stand nicht ausgebaut.

### **Abwägung**

---

Zur Kenntnis genommen.

---

#### Schleswig-Holstein Netz AG, 02.11.2022

Die Schleswig-Holstein Netz AG hat keine Bedenken gegen die Ziele der Planung. Aufgrund der E-Mobilität muss nun ein Stationsplatz von ca. 30 m<sup>2</sup> vorgehalten werden.

Das Merkblatt „Schutz von Versorgungslagen bei Bauarbeiten“ muss berücksichtigt werden. Eine Leitungsauskunft ist unter [www.sh-netz.com](http://www.sh-netz.com) zu erhalten. Bestandspläne sind unter: [leitungsuaskunft@sh-netz.com](mailto:leitungsuaskunft@sh-netz.com)

### **Abwägung**

---

Die Kontaktadressen des Unternehmens werden im in die Begründung übernommen.

---

Vodafone Deutschland GmbH, 08.11.2022

Es wird mitgeteilt, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen des Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist derzeit nicht geplant.

**Abwägung**

---

Zur Kenntnis genommen.

---

**6. Anregungen und Hinweise zu Verkehr**Amt Büchen, Ordnungsamt, 06.10.2022

Aus ordnungsrechtlicher Sicht wird wie folgt Stellung genommen:

1. Die Erfahrung aus dem B-Plan 55 in Büchen hat gezeigt, dass teilweise die Grundstücksgrenzen direkt an den öffentlichen Verkehrsflächen liegen. Daraus hat sich die Problematik ergeben, dass es dazu kommen kann, dass Verkehrszeichen in den Fahrbahnbereich hereinragen. Da dadurch Sachbeschädigungen nicht ausgeschlossen werden können würde eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit vorliegen. Daher ist bei der Aufstellung des B-Plans und bei der Bemessung der einzelnen Grundstücke zu berücksichtigen, dass für das Aufstellen von Verkehrszeichen öffentliche Sand- oder Grünstreifen vorgehalten werden müssen, die die Verkehrszeichenbreiten abdecken, so dass diese dann nicht in den Fahrbahnbereich ragen.

2. Im Plan ist die Straße als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen. Hierfür ist die verkehrsrechtliche Anordnung des Kreises Herzogtum Lauenburg erforderlich. Es wird schon im Vorwege darauf hingewiesen, dass die baulichen Vorgaben an die Anforderungen eines verkehrsberuhigten Bereiches erfüllt sein müssen (keine klare Abtrennung der Verkehrsflächen durch Kantstein oder bepflanzte Inseln, kein verschiedenfarbiges Pflaster).

**Abwägung**

---

Die Hinweise zur Ausführungsplanung von Straßenverkehrsanlagen sowie zu verkehrsrechtlichen Anordnungen werden im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung zur Kenntnis genommen und sind ggf. im Verfahren zum parallel aufgestellten Bebauungsplan zu berücksichtigen.

---

Landrat des Kreises Herzogtum Lauenburg, 07.11.2022

Der Fachdienst Straßenverkehr gibt Hinweise zu verkehrsrechtlichen Anordnungen und objektbezogenen Ausbauvorschriften für verkehrsberuhigte Bereiche.

## **Abwägung**

---

Die Hinweise werden im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung zur Kenntnis genommen und sind im Verfahren zum parallel aufgestellten Bebauungsplan abzuwägen.

---

## **7. Erlass des Innenministeriums vom 14.11.2022**

Mit Schreiben vom 05.10.2022 werden aktualisierte Planunterlagen hinsichtlich der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 11 der Gemeinde Witzeeze vorgelegt. Es wird weiterhin beabsichtigt, in dem ca. 1,8 ha großen Gebiet „nördlich der Straße Heideblock, westlich der Wohnbebauung Op de Wöhr, Ortsausgang Schulendorf“ ein allgemeines Wohngebiet festzusetzen. Damit sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine wohnbauliche Entwicklung in Form von Einzel- und Doppelhäusern auf 24 Grundstücken geschaffen werden. Es wird eine sukzessive Entwicklung vorgesehen. In einem ersten Bauabschnitt sollen zunächst 16 Grundstücke entwickelt werden. Der wirksame Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft dar und solle entsprechend geändert werden.

Aus Sicht der Landesplanung wird zu den o. g. Bauleitplanungen wie folgt Stellung genommen: Grundsätzlich liegen zu der o. g. Planung bereits mehrere landesplanerische Stellungnahmen vor (zuletzt vom 14.09.2021), auf die insoweit verwiesen wird.

Im Zuge der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes 2021 wurde auch der wohnbauliche Entwicklungsrahmen bis 2036 fortgeschrieben. Nach Aktenlage betrug der Wohnungsbestand zum Stichtag 31.12.2020 in der Gemeinde Witzeeze 415 Wohneinheiten. Insoweit beträgt die maximale Anzahl neuer Wohneinheiten im Zeitraum 2021-2036 noch 42 Wohneinheiten.

Es wird nunmehr bestätigt, dass gegen die o. g. Bauleitplanungen der Gemeinde Witzeeze keine Bedenken bestehen; insbesondere stehen Ziele der Raumordnung den damit verfolgten Planungsabsichten nicht entgegen.

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Erfordernisse der Raumordnung und greift damit einer planungsrechtlichen Prüfung des Bauleitplanes nicht vor. Eine Aussage über die Förderungswürdigkeit einzelner Maßnahmen ist mit dieser landesplanerischen Stellungnahme nicht verbunden.

## **Stellungnahme der Gemeinde**

---

Die zustimmende Stellungnahme der Landesplanungsbehörde wird zur Kenntnis genommen.

---